

GRAPA-AB La D-14/18

77934400

Brass U-bolt 14 and 18 mm. diameter (2 conductors).



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77934400	
Description	GRAPA-AB La D-14/18	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812555	
Position Tarifaire	8538.90.99	
Dimensions		
Hauteur du produit	65	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	43,5	[mm]
Poids du produit	190	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Max. piquet diamètre		18 [mm]
N° conducteurs de descente		2
Matériel		Laiton
Filet de vis		M8

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ADHESIVO DE FIJACION PLETINA

200x45x4mm

779001165



FLAT CONDUCTOR FIXING ADHESIVE

Indicative product image

Technical Data	Value	Units
Commercial data		
Code	779001165	
Part Number	ADHESIVO DE FIJACION PLETINA 200x45x4mm	
Status	Available	
EAN	8435297857426	
Tariff code (HS)	8536.30.90	
Dimensions		
Product weight	1	[gr]

CONEXION PARA PATA DE GANSO

77938000

Duckfoot connector for 30x2 flat conductor.



Indicative product image

Technical Data	Value	Units
Commercial data		
Code	77938000	
Part Number	CONEXION PARA PATA DE GANSO	
Status	Available	
Dimensions		
Product height	75	[mm]
Product width	10	[mm]
Product length	75	[mm]
Product weight	600	[gr]
Packaging unit	1	
General data		
Product standards	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Technical features		
Max. flat tape width	30	[mm]
Min. flat tape width	25	[mm]
Max. flat tape thickness	3	[mm]
Min. flat tape thickness	2	[mm]
Material	Stainless steel	
Screw thread	M8	

GRAPA-AB La /JAB

77934200

Earth rod connection brass U-bolt for earth rod up to 18mm diameter. Cable 8-10mm




Indicative product image

Technical Data	Value	Units
Commercial data		
Code	77934200	
Part Number	GRAPA-AB La /JAB	
Status	Available	
Dimensions		
Product height	50	[mm]
Product width	41	[mm]
Product length	26	[mm]
Product weight	130	[gr]
Packaging unit	1	
General data		
Product standards	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Technical features		
Max. earth rod diameter	18	[mm]
No. down conductor	1	
Max. diameter of cable	10	[mm]
Min. diameter of cable	8	[mm]
Material	Brass	
Screw thread	M8	

GRAPA Br JAB (PLETINA 30MM)

77934204

Cosse de raccordement anneau laiton connexion piquet 18mm. Plaque de 30mm



Indicative product image

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77934204	
Description	GRAPA Br JAB (PLETINA 30MM)	
Etat	Disponible	
Dimensions		
Poids du produit	130	[gr]
Unité d'emballage	5	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Largeur maximale de platine	30	[mm]
Largeur maximale de platine	25	[mm]
Epaisseur maximale de la pletine	8	[mm]
Epaisseur minimale de la pletine	2	[mm]
Max. piquet diamètre	20	[mm]
Matériel	Laiton	
Filet de vis	M8	

GRAPA-AB INOX D-14/18

77934500

Stainless steel U-bolt 14 and 18 mm. diameter (2 conductors).



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77934500	
Description	GRAPA-AB INOX D-14/18	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812548	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	65	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	43,5	[mm]
Poids du produit	248	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Max. piquet diamètre		18 [mm]
N° conducteurs de descente		2
Matériel	Acier inoxydable	
Filet de vis		M8

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

GRAPA-AB INOX /JAB

77934300

Earth rod connection stainless steel U-bolt.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77934300	
Description	GRAPA-AB INOX /JAB	
Etat	Discontinué	
EAN	8435297812562	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	65	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	38,5	[mm]
Poids du produit	249	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel	Acier inoxydable	
Filet de vis	M8	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale