

MANGUITO-U (PLETINA)

77912001

Manguito de unión pletina 30mm

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77912001	
Descripción	MANGUITO-U (PLETINA)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297862284	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	32	[mm]
Anchura producto	62	[mm]
Profundidad producto	30	[mm]
Peso producto	340	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-1:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Pletina	
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M8	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

BORNA MULTI-CLAMP INOX D8-10

776001273

Borna unión múltiple diámetro 8-10mm inoxidable.



Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776001273	
Descripción	BORNA MULTI-CLAMP INOX D8-10	
Estado	Disponible	
Dimensiones		
Peso producto	105	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-1:2012	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro máximo del cable	10	[mm]
Diámetro mínimo del cable	8	[mm]
Material	Acero inoxidable	
Material conector	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M10	

BORNA MULTI-CLAMP FECG D8-10

776001270

Unión T universal acero galvanizado, diámetro 8-10 mm.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776001270	
Descripción	BORNA MULTI-CLAMP FECG D8-10	
Estado	Disponible	
EAN	8435297808138	
Partida arancelaria	8536.30.90	
Dimensiones		
Peso producto	400	[gr]
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro	8-10	[mm]
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	10 [mm]
Material	Acero galvanizado	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-america@cirprotec.com

www.cirprotec.com/mx

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)

BORN VARIO-CLAMP PL/PL FeCG

30/30

776001343



Protección contra el rayo y las
sobretensiones

Borna unión múltiple pletina 30mm de acero galvanizado.

Escanee este código QR y
conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776001343	
Descripción	BORN VARIO-CLAMP PL/PL FeCG 30/30	
Estado	Disponible	
EAN	8435297880813	
Partida arancelaria	8536.30.90	
Dimensiones		
Altura producto	31	[mm]
Anchura producto	68	[mm]
Profundidad producto	40	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-1:2012	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Pletina	
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Material conector	Acero inoxidable	
Tipo de rosca	M10	
Rosca de tornillo	M10	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

JUNTA DE CONTROL PLETINA

77931002

Junta de control para pletina de 30x2mm. Provisto de elementos de fijación y llave allen.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77931002	
Descripción	JUNTA DE CONTROL PLETINA	
Estado	Disponible	
EAN	8435297841036	
Partida arancelaria	8536.90.10	
Dimensiones		
Altura producto	150	[mm]
Anchura producto	25	[mm]
Profundidad producto	60	[mm]
Peso producto	470	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-1:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Pletina	
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Acier inoxidable	
Material conector	Acero inoxidable	
Material envolvente	Latón	

Rosca de tornillo

M6

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84


Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

MANGUITO-U C-70

77912000

Manguito de unión cable 8-10mm



Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77912000	
Descripción	MANGUITO-U C-70	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812753	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	70	[mm]
Anchura producto	23	[mm]
Profundidad producto	23	[mm]
Peso producto	215	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-1:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro	24	[mm]
Diámetro interno	12	[mm]
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	8 [mm]
Material	Latón	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com