


PLACA TT Cu 500X500X2

77936100

Plaque de terre en cuivre 500 x 500 x 2 mm.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



Lien vers la page du produit

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77936100	
Description	PLACA TT Cu 500X500X2	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812531	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	2	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Poids du produit	4500	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel		Cuivre

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

JAB Cu 254MICRAS 1,43x3M SIN ROSCA

77933501

Piquet de terre en cuivre 300 microns, L 3m, Diamètre 14 mm



Indicative product image

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77933501	
Description	JAB Cu 254MICRAS 1,43x3M SIN ROSCA	
Etat	Disponible	
Dimensions		
Hauteur du produit	14	[mm]
Largeur du produit	14	[mm]
Longueur du produit	3000	[mm]
Poids du produit	2360	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre	14	[mm]
Diamètre	5/8	[inch]
Diamètre intérieur	14	[mm]
Matériel	Acier inoxydable	
Matériau du boîtier	Cuivre	
Recouvrement en cuivre	254	[µm]

ELECTRODO GRAF R

77940000

Graphite rigid electrode. 550mm lenght

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



Lien vers la page du produit

Données techniques

Valeur | Unités

Données commerciales

Code	77940000	
Description	ELECTRODO GRAF R	
Etat	Disponible	
EAN	8435297816300	
Position Tarifaire	8545.00.00	

Dimensions

Largeur du produit	100	[mm]
Longeur du produit	555	[mm]
Poids du produit	7825	[gr]

Données générales

Certifications	CE	
----------------	----	--

Caractéristiques techniques

Diamètre	100	[mm]
Matériel	Graphite	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

JAB Cu 2 D14

77932100

Piquet de terre en cuivre 300 microns, L 2m, Diamètre 14 mm

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77932100	
Description	JAB Cu 2 D14	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812623	
Position Tarifaire	85.38.90.99	
Dimensions		
Hauteur du produit	14	[mm]
Largeur du produit	14	[mm]
Longueur du produit	2000	[mm]
Poids du produit	2670	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-2:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre	14	[mm]
Diamètre	5/8	[inch]
Diamètre intérieur	14	[mm]
Matériel	Acier inoxydable	
Matériau du boîtier	Cuivre	
Recouvrement en cuivre	300	[µm]

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

JAB INOX 2 D14

77932000

Stainless steel earth rod 2 m, diameter 14 mm.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



Lien vers la page du produit

Données techniques

Valeur | Unités

Données commerciales

Code	77932000	
Description	JAB INOX 2 D14	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812630	
Position Tarifaire	8535.40.00	

Dimensions

Hauteur du produit	2000	[mm]
Largeur du produit	14	[mm]
Longueur du produit	2000	[mm]
Poids du produit	2436	[gr]

Données générales

Certifications	CE	
----------------	----	--

Caractéristiques techniques

Diamètre	14	[mm]
Matériel	Acier inoxydable	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale