

POSTE FIJ-ESPAR 8M

77906040

Poste autoportado con fijación por pernos (8m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906040	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 8M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297874829	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	8000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	1 tramo	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	172 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		76 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M22	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ-ESPAR 10M

77906100

Poste autoportado con fijación por pernos (10m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906100	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 10M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297874836	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	10000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Peso producto	95000	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	1/2 tramos	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	196 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		76 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M22	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ-ESPAR 12M

77906110

Poste autoportado con fijación por pernos (12m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906110	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 12M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297865575	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	12000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	1/2 tramo	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	220 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		76 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M22	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ-ESPAR 15M

77906200

Poste autoportado con fijación por pernos (15m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906200	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 15M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297868897	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	15000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 tramos	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	282 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		102 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M27	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ FeCG 20M

77906220

Poste autoportado con fijación por pernos (20m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906220	
Descripción	POSTE FIJ FeCG 20M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297823575	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	20000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 tramos	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	350 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		110 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M33	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ FeCG 25M

77906225

Poste autoportado con fijación por pernos (25m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906225	
Descripción	POSTE FIJ FeCG 25M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297874843	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	25000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 tramos	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	474 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		124 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M33	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

POSTE FIJ-ESPAR 6M

77906000

Poste autoportado con fijación por pernos (6m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77906000	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 6M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297824367	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	6000	[mm]
Anchura producto	300	[mm]
Profundidad producto	300	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	1 tramo	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	132 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		60 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M16	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com