

# POSTE FIJ-ESPAR 8M

77906040

## Mât autoportant avec fixation par boulon (8m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906040	
Description	POSTE FIJ-ESPAR 8M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297874829	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	8000	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	1 segment	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	172 [mm]
Min. mât diamètre		76 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M22	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# POSTE FIJ-ESPAR 10M

77906100

## Poste autoportado con fijación por pernos (10m)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77906100	
Descripción	POSTE FIJ-ESPAR 10M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297874836	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	10000	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Peso producto	95000	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	1/2 tramos	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	196 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		76 [mm]
Material	Acero galvanizado	
Tipo de rosca	M22	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# POSTE FIJ-ESPAR 12M

77906110

## Mât autoportant avec fixation par boulon (12m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906110	
Description	POSTE FIJ-ESPAR 12M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297865575	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	12000	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	1/2 segment	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	220 [mm]
Min. mât diamètre		76 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M22	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# POSTE FIJ-ESPAR 15M

77906200

## Mât autoportant avec fixation par boulon (15m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906200	
Description	POSTE FIJ-ESPAR 15M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297868897	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	15000	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	282 [mm]
Min. mât diamètre		102 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M27	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# POSTE FIJ FeCG 20M

77906220

## Mât autoportant avec fixation par boulon (20m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906220	
Description	POSTE FIJ FeCG 20M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297823575	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	20000	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	350 [mm]
Min. mât diamètre		110 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M33	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# POSTE FIJ FeCG 25M

77906225

## Mât autoportant avec fixation par boulon (25m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906225	
Description	POSTE FIJ FeCG 25M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297874843	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	25000	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	474 [mm]
Min. mât diamètre		124 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M33	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# POSTE FIJ-ESPAR 6M

77906000

## Mât autoportant avec fixation par boulon (6m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77906000	
Description	POSTE FIJ-ESPAR 6M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297824367	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	6000	[mm]
Largeur du produit	300	[mm]
Longueur du produit	300	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	1 segment	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	132 [mm]
Min. mât diamètre		60 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filetage	M16	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale