

# ANCLAJES EMPO 30 D 2" (MAST 9M)

77904202



Juego de anclajes para empotrar o soldar de 30 cm (3 piezas). Para tubo D 2" 9m

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904202	
Descripción	ANCLAJES EMPO 30 D 2" (MAST 9M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812913	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	336	[mm]
Anchura producto	134	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Peso producto	3440	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared empotrado	
Tipo montaje	Mástil 9m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 15 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904300



Juego de anclajes placa tornillos metálicos de 15 cm (2 piezas). Para Tubo D 1 1/2" (mástil 3m y 6m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904300	
Descripción	ANCLAJES PL 15 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812364	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	150	[mm]
Profundidad producto	200	[mm]
Peso producto	3965	[gr]
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro	38	[mm]
Diámetro	1 1/2"	[inch]
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	60 [mm]
Material	Acero galvanizado	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 15 D2" (MAST 9M)

77904310



Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 15 cm (2 piezas). Para Tubo D 2" (mástil 9m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904310	
Descripción	ANCLAJES PL 15 D2" (MAST 9M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812371	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	150	[mm]
Profundidad producto	80	[mm]
Peso producto	3675	[gr]
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro	2"	[inch]
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Material	Acero galvanizado	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64


[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904400



Protección contra el rayo y las sobretensiones



Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 30 cm (2 piezas). Para tubo D 1 1/2" (mástil 3m y 6m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904400	
Descripción	ANCLAJES PL 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812388	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	356	[mm]
Anchura producto	200	[mm]
Profundidad producto	80	[mm]
Peso producto	4940	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	60 [mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared atornillado	
Tipo montaje	Mástil 3 y 6m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)


Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 30 D 2" (MAST 9M)

77904402



Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 30 cm (3 piezas). Para tubo D 2" (mast 9m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904402	
Descripción	ANCLAJES PL 30 D 2" (MAST 9M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812883	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	356	[mm]
Anchura producto	200	[mm]
Profundidad producto	80	[mm]
Peso producto	5090	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared atornillado	
Tipo montaje	Mástil 9m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)


Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 60 (MAST 3 Y 6M)

77904700



Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 60 cm (2 piezas). Para tubo D 1 1/2" (mástil 3 y 6m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904700	
Descripción	ANCLAJES PL 60 (MAST 3 Y 6M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297813491	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	655	[mm]
Anchura producto	200	[mm]
Profundidad producto	80	[mm]
Peso producto	6765	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared atornillado	
Tipo montaje	Mástil 3 y 6m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)


Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES PL 60 (MAST 9M)

77904705



Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 60 cm (3 piezas). Para tubo D 2" (mástil 9m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904705	
Descripción	ANCLAJES PL 60 (MAST 9M)	
Estado	Disponible	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	655	[mm]
Anchura producto	200	[mm]
Profundidad producto	80	[mm]
Peso producto	6765	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared atornillado	
Tipo montaje	Mástil 9m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# PIE SOP MAST 9M

77904105



Pie soporte mástil 9m con fijación en tejado plano o suelo.

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904105	
Descripción	PIE SOP MAST 9M	
Estado	Disponible	
EAN	8435297831853	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	1016	[mm]
Anchura producto	500	[mm]
Profundidad producto	500	[mm]
Peso producto	12000	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	48	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Aplicación	Pie de pared atornillado	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# PIE SOP MAST TEJ

77904100



Pie soporte mástil con fijación en tejado plano o suelo.

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904100	
Descripción	PIE SOP MAST TEJ	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812340	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	1016	[mm]
Anchura producto	300	[mm]
Profundidad producto	300	[mm]
Peso producto	10000	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 48	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Aplicación	Pie soporte de mástil	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES EMPO 60 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904210



Juego de anclajes para empotrar o soldar de 60 cm (2 piezas). Para tubo D 1 1/2" (mástil de 3m y 6m)

Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904210	
Descripción	ANCLAJES EMPO 60 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	636	[mm]
Anchura producto	134	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Tipo montaje	Mástil 3 y 6m	

# ANCLAJES EMPO 60 D 2" (MAST 9M)

77904212



Juego de anclajes para empotrar o soldar de 60 cm (3 piezas). Para tubo D 1 1/2" (mástil de 9m)

Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904212	
Descripción	ANCLAJES EMPO 60 D 2" (MAST 9M)	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	636	[mm]
Anchura producto	134	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Tipo montaje	Mástil 9m	

# ANCLAJES BARAN V 3P

77904605

## Juego de anclajes para baranda vertical (3 piezas)



Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904605	
Descripción	ANCLAJES BARAN V 3P	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	106,3	[mm]
Anchura producto	130	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	3 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	

# ABR MAST D42,4

776001244

Abrazadera para tuberías de acero galvanizado y diámetro 42,4 mm.



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	776001244	
Descripción	ABR MAST D42,4	
Estado	Disponible	
EAN	8435297808114	
Partida arancelaria	8536.30.90	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	44	[mm]
Profundidad producto	40	[mm]
Peso producto	400	[gr]
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro	42,4	[mm]
Diámetro	1 1/4"	[inch]
Diámetro interno	42.2	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 42.4	[mm]
Material	Acero galvanizado	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES BARAN H

77904500

## Juego de anclajes para baranda horizontal (2 piezas)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904500	
Descripción	ANCLAJES BARAN H	
Estado	Disponible	
EAN	8435297817635	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	105,3	[mm]
Anchura producto	130	[mm]
Profundidad producto	130	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	60 [mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje barandilla horizontal	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES BARAN V

77904600

## Juego de anclajes para baranda vertical (2 piezas)



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904600	
Descripción	ANCLAJES BARAN V	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812395	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	106,3	[mm]
Anchura producto	130	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Peso producto	2367	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje barandilla vertical	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)

# ANCLAJES EMPO 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904200



Protección contra el rayo y las sobretensiones



Juego de anclajes para empotrar o soldar de 30 cm (2 piezas). Para tubo D 1 1/2" (mástil de 3m y 6m)

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
<b>Datos mercantiles</b>		
Código	77904200	
Descripción	ANCLAJES EMPO 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812357	
Partida arancelaria	8535.40.00	
<b>Dimensiones</b>		
Altura producto	336	[mm]
Anchura producto	134	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Peso producto	3325	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Nº piezas	2 piezas	
<b>Datos generales</b>		
Certificaciones	CE	
<b>Características técnicas</b>		
Diámetro interno	50	[mm]
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil 60	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	42	[mm]
Material	Acero galvanizado	
Rosca de tornillo	M12	
Aplicación	Anclaje de pared empotrado	
Tipo montaje	Mástil 3 y 6m	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



**Barcelona**

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)