

ANCLAJES EMPO 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904200



Protection contre la foudre et les surtensions



Kit d'ancrage à encastrer ou souder de 30cm (2 pièces). Pour mât D 1 1/2" (mât de 3m et 6m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904200	
Description	ANCLAJES EMPO 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812357	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	336	[mm]
Largeur du produit	134	[mm]
Longueur du produit	35	[mm]
Poids du produit	3325	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à encastrer	
Type de montage	Mât 3 et 6m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES EMPO 30 D 2" (MAST 9M)

77904202



Kit support/fixation à encastrer ou souder de 30cm (3 pièces). Pour mât D 2"
(mât de 9m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904202	
Description	ANCLAJES EMPO 30 D 2" (MAST 9M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812913	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	336	[mm]
Largeur du produit	134	[mm]
Longueur du produit	35	[mm]
Poids du produit	3440	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à encastrer	
Type de montage	Mât 9m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 15 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904300



Protection contre la foudre et les surtensions



Kit support/fixation à boulonner de 15 cm (2 pièces). Pour mât D 1 1/2 "(mât de 3m et 6m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904300	
Description	ANCLAJES PL 15 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812364	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	150	[mm]
Longueur du produit	200	[mm]
Poids du produit	3965	[gr]
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre	38	[mm]
Diamètre	1 1/2"	[inch]
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 15 D2" (MAST 9M)

77904310

Kit support/fixation à boulonner de 15cm (3 pièces). Pour mât D 2" (mât de 9m)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904310	
Description	ANCLAJES PL 15 D2" (MAST 9M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812371	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	150	[mm]
Longueur du produit	80	[mm]
Poids du produit	3675	[gr]
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre	2"	[inch]
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com


www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904400



Kit support/fixation à boulonner de 30cm (2 pièces). Pour mât D 1 1/2 "(mât de 3m et 6m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904400	
Description	ANCLAJES PL 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812388	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	356	[mm]
Largeur du produit	200	[mm]
Longueur du produit	80	[mm]
Poids du produit	4940	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à visser	
Type de montage	Mât 3 et 6m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com


www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 30 D 2" (MAST 9M)

77904402



Kit support/fixation à boulonner de 30cm (3 pièces). Pour mât D 2" (mât de 9m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904402	
Description	ANCLAJES PL 30 D 2" (MAST 9M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812883	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	356	[mm]
Largeur du produit	200	[mm]
Longueur du produit	80	[mm]
Poids du produit	5090	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à visser	
Type de montage	Mât 9m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com


www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 60 (MAST 3 Y 6M)

77904700



Kit support/fixation à boulonner de 60cm (2 pièces). Pour mât D 1 1/2" (mât de 3m et 6m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904700	
Description	ANCLAJES PL 60 (MAST 3 Y 6M)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297813491	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	655	[mm]
Largeur du produit	200	[mm]
Longueur du produit	80	[mm]
Poids du produit	6765	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à visser	
Type de montage	Mât 3 et 6m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com


www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES PL 60 (MAST 9M)

77904705



Kit support/fixation à boulonner de 60cm (3 pièces). Pour mât D 2" (mât de 9m)

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904705	
Description	ANCLAJES PL 60 (MAST 9M)	
Etat	Disponible	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	655	[mm]
Largeur du produit	200	[mm]
Longueur du produit	80	[mm]
Poids du produit	6765	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Plaque de serrage à visser	
Type de montage	Mât 9m	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

PIE SOP MAST 9M

77904105



Support pour fixation de mât 9m pour toit plat ou pour le sol.

[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904105	
Description	PIE SOP MAST 9M	
Etat	Disponible	
EAN	8435297831853	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	1016	[mm]
Largeur du produit	500	[mm]
Longueur du produit	500	[mm]
Poids du produit	12000	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre		48 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Application	Support mât pour toiture plate	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

PIE SOP MAST TEJ

77904100



Mast base support on flat roof or ground.

[Link to the product page](#)

Technical Data	Value	Units
Commercial data		
Code	77904100	
Part Number	PIE SOP MAST TEJ	
Status	Available	
EAN	8435297812340	
Tariff code (HS)	8535.40.00	
Dimensions		
Product height	1016	[mm]
Product width	300	[mm]
Product length	300	[mm]
Product weight	10000	[gr]
Packaging unit	1	
No. parts	3 pieces	
General data		
Certifications	CE	
Technical features		
Internal diameter	50	[mm]
Max. mast diameter	Ø máx mástil	48 [mm]
Min. mast diameter		42 [mm]
Material	Galvanized steel	
Application	Mast ancorage for flat roof	

Certifications	Value	Units
Certifications	CE	

Address



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel. +34 937 331 684

Fax. +34 93 733 27 64

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Legal Notice](#)

ANCLAJES EMPO 60 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)

77904210



Kit support/fixation à encastrer ou souder de 60cm (2 pièces). Pour mât D 1 1/2" (mât de 3m et 6m)

Indicative product image

Données technique	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904210	
Description	ANCLAJES EMPO 60 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)	
Dimensions		
Hauteur du produit	636	[mm]
Largeur du produit	134	[mm]
Longueur du produit	35	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	60	[mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Type de montage	Mât 3 and 6m	

ANCLAJES EMPO 60 D 2" (MAST 9M)

77904212



Kit support/fixation à encastrer ou souder de 60cm (3 pièces). Pour mât D 1 1/2" (mât de 9m)

Indicative product image

Données technique	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904212	
Description	ANCLAJES EMPO 60 D 2" (MAST 9M)	
Dimensions		
Hauteur du produit	636	[mm]
Largeur du produit	134	[mm]
Longueur du produit	35	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	60	[mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Type de montage	Mât 9m	

ANCLAJES BARAN V 3P

77904605

Pair of fixations for vertical rail (3 pcs)



Indicative product image

Technical Data	Value	Units
Commercial data		
Code	77904605	
Part Number	ANCLAJES BARAN V 3P	
Dimensions		
Product height	106,3	[mm]
Product width	130	[mm]
Product length	35	[mm]
Packaging unit	1	
No. parts	3 pieces	
General data		
Certifications	CE	
Technical features		
Internal diameter	50	[mm]
Max. mast diameter	60	[mm]
Min. mast diameter	42	[mm]
Material	Galvanized steel	
Screw thread	M12	

ABR MAST D42,4

776001244

Bracket for galvanized steel pole and 42,4 mm. diameter.



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	776001244	
Description	ABR MAST D42,4	
Etat	Disponible	
EAN	8435297808114	
Position Tarifaire	8536.30.90	
Dimensions		
Hauteur du produit	44	[mm]
Longueur du produit	40	[mm]
Poids du produit	400	[gr]
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre	42,4	[mm]
Diamètre	1 1/4"	[inch]
Diamètre intérieur	42.2	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	42.4 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES BARAN H

77904500

Kit d'ancrage pour fixation horizontale (2 pièces)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904500	
Description	ANCLAJES BARAN H	
Etat	Disponible	
EAN	8435297817635	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	105,3	[mm]
Largeur du produit	130	[mm]
Longueur du produit	130	[mm]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mâât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mâât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Ancrage pour fixation horizontale	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

ANCLAJES BARAN V

77904600

Kit d'ancrage pour fixation verticale (2 pièces)



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77904600	
Description	ANCLAJES BARAN V	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812395	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	106,3	[mm]
Largeur du produit	130	[mm]
Longueur du produit	35	[mm]
Poids du produit	2367	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 pièces	
Données générales		
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre intérieur	50	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre	42	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Filet de vis	M12	
Application	Ancrage pour fixation verticale	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale