

# MAST 6M FEG

77903110

Mât de 6m en acier galvanisé. (2 section de 3m).



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903110	
Description	MAST 6M FEG	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812289	
Position Tarifaire	7306.50.80	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	6000	[mm]
Largeur du produit	48	[mm]
Longueur du produit	48	[mm]
Poids du produit	16900	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	48	[mm]
Diamètre intérieur	43	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	48 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# MAST 6M INOX

77903120

**Mât de 6m en acier inoxydable. (2 section de 3m).**



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903120	
Description	MAST 6M INOX	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812296	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	6000	[mm]
Largeur du produit	48	[mm]
Longueur du produit	48	[mm]
Poids du produit	16900	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	2 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	48	[mm]
Diamètre intérieur	43	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	48 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier inoxydable	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# MAST 9M FEG

77903210

**Mât de 9m en acier galvanisé. (3 section de 3m).**



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903210	
Description	MAST 9M FEG	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812326	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	9000	[mm]
Largeur du produit	60	[mm]
Longueur du produit	60	[mm]
Poids du produit	29100	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	60	[mm]
Diamètre intérieur	48	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# MAST 9M INOX

77903220

**Mât de 9m en acier inoxydable. (3 section de 3m).**



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903220	
Description	MAST 9M INOX	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812333	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	9000	[mm]
Largeur du produit	60	[mm]
Longueur du produit	60	[mm]
Poids du produit	29100	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	3 segments	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	60	[mm]
Diamètre intérieur	48	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	60 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier inoxydable	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# MAST 9M FEG BASE

77903211



Indicative product image

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903211	
Description	MAST 9M FEG BASE	
Etat	Disponible	
EAN	8435297870715	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Poids du produit	29100	[gr]

# MAST 3M FEG

77903010

Mât de 3m en acier galvanisé. (1 section de 3m).



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903010	
Description	MAST 3M FEG	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812265	
Position Tarifaire	7306.50.80	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	3000	[mm]
Largeur du produit	42	[mm]
Longueur du produit	42	[mm]
Poids du produit	7350	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	1 segment	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	42	[mm]
Diamètre intérieur	37	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	42 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

# MAST 3M INOX

77903020

Mât de 3m en acier inoxydable. (1 section de 3m).



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
<b>Données commerciales</b>		
Code	77903020	
Description	MAST 3M INOX	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812272	
Position Tarifaire	8535.40.00	
<b>Dimensions</b>		
Hauteur du produit	3000	[mm]
Largeur du produit	42	[mm]
Longueur du produit	42	[mm]
Poids du produit	7350	[gr]
Unité d'emballage	1	
N° de pièces	1 segment	
<b>Données générales</b>		
Certifications	CE	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Diamètre	42	[mm]
Diamètre intérieur	37	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	42 [mm]
Min. mât diamètre		42 [mm]
Matériel	Acier inoxydable	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



**Cirprotec, S.L.U.**

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

[sales-emea@cirprotec.com](mailto:sales-emea@cirprotec.com)

[www.cirprotec.com/fr](http://www.cirprotec.com/fr)

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale