

TUB-PROT BAJ 3M D32

77920200

Tube de 3m en acier galvanisé pour la protection mécanique du conducteur de descente. Diamètre de 32mm

Scannez ce code QR et voir la gamme complète



Lien vers la page du produit

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77920200	
Description	TUB-PROT BAJ 3M D32	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812715	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	3000	[mm]
Largeur du produit	32	[mm]
Longueur du produit	32	[mm]
Poids du produit	2700	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-4:2011	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	Conducteur rond	
Diamètre	32	[mm]
Diamètre intérieur	28	[mm]
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel	Acier galvanisé	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

TUB-PROT PVC 50-70MM2 3M + ABRAZ

77920215



Protection contre la foudre et les surtensions

Tube de protection en PVC 3mm pour conducteur 8-10mm. Taille Ø 50x 3000mm. Pinces incluses.

Scannez ce code QR et voir la gamme complète



Lien vers la page du produit

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77920215	
Description	TUB-PROT PVC 50-70MM2 3M + ABRAZ	
Etat	Disponible	
EAN	8435297859451	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	3000	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	50	[mm]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-4:2011	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	Conducteur rond	
Diamètre	50	[mm]
Diamètre intérieur	44	[mm]
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel	PVC	
Matériau connecteur	Nylon	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

TUB-PROT BAJ 2M (PLETINA)

77920201

Fourreau de protection en acier galvanisé pour méplat 30x2mm. Longueur 2m.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77920201	
Description	TUB-PROT BAJ 2M (PLETINA)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297849742	
Position Tarifaire	7220.20.41	
Dimensions		
Hauteur du produit	2000	[mm]
Largeur du produit	30	[mm]
Longueur du produit	5	[mm]
Poids du produit	1100	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-4:2011	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	Conducteur plat	
Largeur maximale de platine	30	[mm]
Largeur maximale de platine	25	[mm]
Epaisseur maximale de la pletine	3	[mm]
Epaisseur minimale de la pletine	2	[mm]
Diamètre	30	[mm]
Matériel	Acier galvanisé	
Matériau connecteur	Acier inoxydable	

Matériau du boîtier

Acier galvanisé

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale